



Dit document bevat geen volledige weergave van alle procedures maar kan dienen als een leidraad naast de regelgeving. Hierbij moet worden opgemerkt dat de regelgeving bepalend is.

- **Afgifte kentekenplaten**

Bij de afgifte van gele kentekenplaten met Euro embleem en NL teken en kentekenplaten van het model 18.2 (model Amerikaans) met een gele achtergrond, moet u de volgende bescheiden controleren:

1. Het kentekenbewijs deel IA of deel I óf een geldig voorlopig kentekenbewijs.
2. Bij een kentekenbewijs deel IA of deel I van een nog niet tenaamgesteld kentekenbewijs (een ongedateerd kentekenbewijs); een bedrijfsvoorraadpas.
3. Een geldig legitimatiebewijs van degene aan wie de kentekenplaten worden afgegeven.
4. Bij afgifte van het model 18.2 (model Amerikaans) moet op het kentekenbewijs deel IA of deel I staan “kentekenplaat model 18.2 toegestaan”

- **Witte kentekenplaten**

Bij de afgifte van witte kentekenplaten van de modellen 27.15 tot met 27.29 en 30.7 tot en met 30.16, moet u de volgende bescheiden controleren:

1. - Bij de modellen 27.15 tot en met 27.17, 30.7 en 30.8 (tijdelijke kentekenplaten); een kentekenbewijs deel IA of deel I óf een geldig voorlopig kentekenbewijs óf een proces-verbaal van aangifte van vermissing of diefstal van het kentekenbewijs en de desbetreffende kentekenplaten.
- Bij de modellen 27.18 tot en met 27.20, 30.9 en 30.10 (exportplaten/transitokentekenplaten); een uitvoerkentekenbewijs of een transitokentekenbewijs.
- Bij de modellen 27.21 tot en met 27.23, 30.11 en 30.12; een kentekenbewijs voor weging en onderzoek.
- Bij de modellen 27.24 tot en met 27.26, 30.13 en 30.14 (aanhangwagens <750 kg); een kentekenbewijs deel IA of deel I óf een geldig voorlopig kentekenbewijs.
2. Bij een kentekenbewijs deel IA of deel I van een nog niet tenaamgesteld kentekenbewijs (een ongedateerd kentekenbewijs); een bedrijfsvoorraadpas.

- **Taxikentekenplaten**

Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, 27.30 en 27.31) moet u de volgende bescheiden controleren:

1. Het kentekenbewijs deel IA of deel I, met de vermelding dat het voertuig als taxi is goedgekeurd.
2. Een geldig legitimatiebewijs van degene aan wie de kentekenplaten worden afgegeven.
3. Een toestemming van de RDW voor het voeren van blauwe taxikentekenplaten (S301).
4. Bij afgifte van het model 18.2 moet op het kentekenbewijs deel IA of deel I staan “kentekenplaat model 18.2 toegestaan”.

De omwisseling van taxikentekenplaten

Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (taxikentekenplaten) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Het kentekenbewijs deel IA of deel I moet bij afgifte getoond worden.
- Op het kentekenbewijs deel IA of deel I dient te zijn vermeld dat het voertuig als taxi is goedgekeurd.
- Een geldig legitimatiebewijs van degene aan wie de kentekenplaten worden afgegeven, moet bij afgifte getoond worden.
- De toestemming van de RDW voor het voeren van blauwe taxikentekenplaten (S301) moet bij afgifte getoond worden. Op de toestemming staat het kenteken van het betreffend voertuig vermeld. De toestemming mag nog niet voorzien zijn van een droogstempel 'RDW GAIK'.
- De toestemming van de RDW voor het voeren van lichtblauwe taxikentekenplaten moet bij afgifte voorzien worden van een droogstempel 'RDW GAIK'.
- Voor afgifte van de taxikentekenplaten dienen er twee gele kentekenplaten met het betreffende kenteken ingeleverd te worden wanneer het kentekenbewijs voorzien is van de droogstempel of indicatie 'RDW GAIK' en/of wanneer de applicatie GAIK Online dit aangeeft. De ingenomen kentekenplaten dient u terstond na de in ontvangsneming te registreren en binnen 1 dag na de in ontvangsneming te vernietigen.
- De afgifte geschiedt alleen per twee taxikentekenplaten.
- Het kenteken en een eventuele duplicaatcode op de ingenomen kentekenplaten en de nieuwe kentekenplaten moeten overeenkomen.

Wordt een voertuig niet meer gebruikt als taxi, dan dienen de taxikentekenplaten terstond omgewisseld te worden. Bij de omwisseling van taxikentekenplaten moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Het kentekenbewijs deel IA of deel I moet bij afgifte getoond worden.
- Een geldig legitimatiebewijs van degene aan wie de kentekenplaten worden afgegeven, moet bij afgifte getoond worden.
- Voor de afgifte van de kentekenplaten dienen er twee taxikentekenplaten met het betreffende kenteken ingeleverd te worden. De ingenomen kentekenplaten dient u terstond na de in ontvangsneming te registreren en te vernietigen.
- De afgifte geschiedt alleen per twee kentekenplaten.
- Het kenteken en een eventuele duplicaatcode op de ingenomen kentekenplaten en de nieuwe kentekenplaten moeten overeenkomen.

De nieuwe kentekenplaten registreert u bij afgifte in de applicatie GAIK Online. Van de ingenomen kentekenplaten registreert u bij de gegevens van de nieuwe kentekenplaten de volgende items (in het proces 'afgifte'):

- de lamineercodes;
- de modellen.

Een taxivoertuig met taxikentekenplaten mag niet tot de bedrijfsvoorraad van een door de RDW erkend bedrijf behoren. Afgifte van taxikentekenplaten voor een voertuig met nog niet tenaamgesteld kentekenbewijs (een ongedateerd kentekenbewijs) is derhalve niet toegestaan.

- **Handelaarskentekenplaten**

Bij de afgifte van groene kentekenplaten (modellen 27.11 tot en met 27.14, 30.5 en 30.6) moet u de volgende bescheiden controleren:

1. Het handelaarskentekenbewijs.
2. Een geldig legitimatiebewijs van degene aan wie de kentekenplaten worden afgegeven.

Handelaarskentekenplaten (modellen 27.11 tot en met 27.14, 30.5 en 30.6)

Voor een handelaarskentekenbewijs voor motorvoertuigen mag u maximaal vijf kentekenplaten afgeven. Uitsluitend de modellen 27.11 tot en met 27.14 mag u hiervoor gebruiken. Voor de modellen 27.11, 27.12 en 27.14 geldt dat u maximaal twee kentekenplaten per model mag afgeven. Van het model 27.13 (voor motoren) mag maximaal één kentekenplaat afgegeven worden. Een handelaarskenteken voor motorvoertuigen heeft de lettercombinatie HA, FH of HF.

Voor een handelaarskentekenbewijs voor aanhangwagens, opleggers en caravans mag u maximaal twee kentekenplaten afgeven en wel één kentekenplaat van model 27.11 (lang) en één kentekenplaat van model 27.12 (rechthoekig). Een handelaarskenteken voor aanhangwagens, opleggers en caravans heeft de lettercombinatie OA.

Voor een handelaarskentekenbewijs voor bromfietsen mag u maximaal twee kentekenplaten afgeven en wel één kentekenplaat van model 30.5 (staand) en één kentekenplaat van model 30.6 (liggend). Een handelaarskenteken voor bromfietsen heeft de lettercombinatie HC.

Indien uw klant minder dan de toegestane hoeveelheid handelaarskentekenplaten aanschaf, dan mag u achteraf niet nog eens handelaarskentekenplaten afgeven. De klant moet dan een nieuw handelaarskentekenbewijs aanvragen bij de RDW.

- **Donkerblauwe kentekenplaten**

Bij de afgifte van donkerblauwe kentekenplaten moet u het volgende controleren:

1. Het kentekenbewijs deel I;
2. Bij een kentekenbewijs deel IA of deel I van een nog niet tenaamgesteld kentekenbewijs (een ongedateerd kentekenbewijs); een bedrijfsvoorraadpas.
3. Een geldig legitimatiebewijs van degene aan wie de kentekenplaten worden afgegeven.
4. - Bij de afgifte van de modellen 1.1 tot en met 10.1 en 18.1 (de modellen 5.1 t/m 10.1 zijn voor kentekens met de lettercombinatie GN, CD of CDJ) voor motorvoertuigen moet:
 - * uit het kentekenbewijs blijken dat het voertuig voor 1 januari 1977 in gebruik genomen is;
 - * voor de modellen 1.1 tot en met 4.1 en 18.1 het kenteken bestaan uit één groep van twee letters en twee groepen van twee cijfers.- Bij de afgifte van de modellen 11.1 tot en met 17.3 voor motorvoertuigen moet:
 - * uit het kentekenbewijs blijken dat het voertuig voor 1 januari 1978 in gebruik genomen is;
 - * voor de modellen 11.1 en 12.1 (de modellen 13.1 t/m 17.3 zijn voor kentekens met de lettercombinatie GN, CD of CDJ) het kenteken bestaan uit één groep van twee letters en twee groepen van twee cijfers.- Bij de afgifte van het model 18.2 moet:
 - * uit het kentekenbewijs blijken dat het voertuig voor 1 januari 1978 in gebruik genomen is;
 - * het kenteken bestaan uit één groep van twee letters en twee groepen van twee cijfers;
 - * op het kentekenbewijs deel IA of deel I staan 'kentekenplaat model 18.2 toegestaan'.- Bij de afgifte van de modellen 1.1, 1.2, 8.1 tot en met 12.1 en 15.1 tot en met 17.3 voor aanhangwagens, opleggers en caravans, moet uit het kentekenbewijs blijken dat het voertuig voor 1 januari 1978 in gebruik genomen is.

De datum van in gebruik name van het voertuig, blijkt uit het item 'Datum eerste toelating' op het kentekenbewijs deel IA of deel I.

- **Tijdelijke kentekenplaten ivm verlies of diefstal kentekenpla(a)t(en)**

Voor een voertuig waarvan (één van) de kentekenpla(a)t(en) wordt vermist, moet een vervangend kentekenbewijs aangevraagd worden. Met het nieuwe kentekenbewijs moeten nieuwe kentekenplaten aangeschaft worden. Om in de tussen tijd met het voertuig op de openbare weg te kunnen rijden, moet het voertuig voorzien zijn van tijdelijke kentekenplaten. Indien een voertuig twee kentekenplaten moet voeren, moet de voor- en achterzijde van het voertuig voorzien zijn van een tijdelijke kentekenplaat.

De tijdelijke kentekenplaten moet u aan de linker voorzijde voorzien van het nummer van de maand waarop de kentekenplaten afgegeven worden (de lopende maand). Worden de tijdelijke kentekenplaten na de zevende dag van de maand afgegeven, dan moet u de tijdelijke kentekenplaten voorzien van het nummer van de lopende of de volgende maand.

Bijvoorbeeld: bij afgifte op 7 februari is het maandnummer 02;
 bij afgifte op 8 februari is het maandnummer 02 of 03.

Het maandnummer bestaat uit twee cijfers en dient 90 graden linksom gedraaid en verticaal te zijn aangebracht (de leesrichting is van beneden naar boven).

Bij de afgifte van kentekenplaten van de modellen 27.15 tot en met 27.17, 30.7 en 30.8 (tijdelijke kentekenplaten) moet u het volgende controleren:

- het kentekenbewijs deel IA of deel I óf een proces-verbaal van aangifte bij de politie van vermissing of diefstal van het kentekenbewijs en de desbetreffende kentekenplaten.

- **Vervanging beschadigde kentekenplaten**

Voor beschadigde kentekenplaten mag u nieuwe kentekenplaten met hetzelfde kenteken en, indien aanwezig, dezelfde duplicaatcode afgeven.

De nieuwe kentekenplaten geeft u af nadat u de te vervangen kentekenplaten in ontvangst genomen heeft. U mag niet meer kentekenplaten afgeven dan u heeft ingenomen.

Bij het vervangen van een handelaarskentekenplaat moet het model van de af te geven handelaarskentekenplaat gelijk zijn aan het model van de ingenomen handelaarskentekenplaat. De ingenomen kentekenplaat dient u na de in ontvangsneming terstond te registreren en binnen 1 dag na de in ontvangsneming te vernietigen.

De nieuwe kentekenplaat registreert u bij afgifte in de applicatie GAIK Online.

Van de ingenomen plaat registreert u, bij de gegevens van de nieuwe kentekenplaat, de volgende items:

- de lamineercode;
- het model.

Bij de afgifte van de nieuwe kentekenplaat controleert u of het kenteken en eventuele duplicaatcode op de nieuwe kentekenplaat overeenstemt met de ingenomen kentekenplaat. Tevens dient u het legitimatiebewijs van degene aan wie de kentekenplaten worden afgegeven te controleren en te registreren.

- **Aanhangwagens, opleggers en caravans**

Vanaf 1 september 2002 worden aanhangwagens, opleggers en caravans met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg zelfstandig gekentekend. Voor een gekentekende aanhangwagen, oplegger of caravan dient u één kentekenplaat, van het model 27.1 (geel lang) of 27.2 (geel rechthoekig) af te geven. Een kentekenplaat van het model 18.2 (model Amerikaans) mag niet worden gebruikt.

Op een kentekenbewijs van een aanhangwagen, oplegger of caravan staat bij de categorie voertuigsoort:

- middenaanhangwagen óf;
- autonome aanhangwagen óf;
- oplegger.

- **Bromfietsen**

Vanaf 1 september 2005 worden bromfietsen gekentekend. Bromfietsen zijn onderverdeeld in twee soorten: een bromfiets geconstrueerd voor een maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h en een bromfiets geconstrueerd voor een maximumsnelheid van ten hoogste 25 km/h (snorfiets). Op een kentekenbewijs deel IA staat de maximumsnelheid onder de letter T aangegeven.

Voor een gekentekende bromfiets met een maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h dient u één kentekenplaat van het model 30.1 (staand model) of 30.2 (liggend model) af te geven. Dit zijn gele kentekenplaten.

Voor een gekentekende bromfiets met een maximumsnelheid van ten hoogste 25 km/h dient u één kentekenplaat van het model 30.3 (staand model) of 30.4 (liggend model) af te geven. Dit zijn lichtblauwe kentekenplaten.

- **Legitimatiebewijzen**

Onder geldige legitimatiebewijzen worden verstaan:

- een geldig Nederlands rijbewijs;
- een geldig nationaal paspoort;
- een geldig buitenlands nationaal paspoort, dienstpaspoot, diplomatiek paspoort;
- een Europese identiteitskaart;
- een geldig reisdocument voor vluchtelingen, reisdocument voor vreemdelingen of buitenlands identiteitskaart afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie;
- een geldig NATO ID kaart.

- **Registratie afgifte kentekenplaten**

Kentekenplaten die voorzien zijn van een lamineercode, dient u te registreren in de applicatie GAIK Online. Hiervoor dient u de processen 'Registratie' en 'Afgifte' doorlopen te hebben (dit kan ook via het samengevoegde proces: 'Registratie en afgifte'). De volgende gegevens moet u in de registreren:

- het kenteken;
- de meldcode behorend bij het kenteken;
- aard en nummer van het legitimatiebewijs van degene aan wie de platen zijn afgegeven (voorbeeld de R van rijbewijs en het nummer van het rijbewijs: 0123456789) en de landcode bij een buitenlands legitimatiebewijs (de landcodes staan op de internetsite gaik.rdw.nl);
- de lamineercode;
- de duplicaatcode;
- het bedrijfsnummer (overgenomen van de bedrijfsvoorraadpas bij een ongedateerde kentekenbewijs deel IA of deel I);
- de lamineercode van de ingenomen kentekenplaat;
- het model van de ingenomen kentekenplaat;
- de reden van afgifte (reguliere afgifte of omwisseling).

- **Doorlevering**

De volgende kentekenplaten mogen doorgeleverd worden (ze mogen bij doorlevering niet voorzien zijn van keurmerk en jaar- en weeknummer):

- de luxe kentekenplaten (alle modellen indien voorzien van de kunststoftekens van het Model C.1 en Model C.2);
- de kentekenplaten van het model 18.2 ('Amerikaans' model);
- de donkerblauwe kentekenplaten;
- de motorkentekenplaten;
- de lichtblauwe kentekenplaten (de modellen 27.30 en 27.31);
- de handelaarskentekenplaten (de modellen 27.11 tot en met 27.14, 30.5 en 30.6);
- de bromfietskentekenplaten.

Uit het voorgaande blijkt dat de kentekenplaten van de modellen 27.1 (geel lang) en 27.2 (geel rechthoekig) niet mogen worden doorgeleverd, tenzij de kentekenplaten voorzien zijn van kunststoftekens (luxe kentekenplaten).

De doorgeleverde kentekenplaten mogen niet nogmaals aan een kentekenplaatfabrikant (derde kentekenplaatfabrikant) doorgeleverd worden.

Bij doorlevering registreert u de kentekenplaten in de applicatie GAIK Online via het proces 'Registratie'. Wanneer u kentekenplaten doorgeleverd heeft gekregen, dan registreert u de doorgeleverde kentekenplaten bij afgifte via het proces 'Afgifte'.

- **De letter O**

Staat in het kenteken de letter O vermeld, dan moet in de kentekenplaat de letter O met linksboven een opening geperst worden. De letter moet u in voorkomende gevallen gebruiken voor de kentekenplaten van de modellen 27.1 tot en met 27.29.

- **Lamineercode**

De lamineercode bestaat uit tien cijfers. Het eerste cijfer is het identificatienummer van de lamineerder. Het tweede en derde cijfer zijn de laatste twee cijfers van de jaaraanduiding. De laatste zeven cijfers is het volgnummer van de blanco-kentekenplaat.

De volgende kentekenplaten moeten voorzien zijn van een lamineercode:

- de gele kentekenplaten met Euro embleem en NL teken (de modellen 27.1, 27.2 en 27.10);
- de handelaarskentekenplaten (de modellen 27.11 tot en met 27.14, 30.5 en 30.6);
- de taxikentekenplaten van de modellen 27.30 en 27.31;
- de lichtblauwe en de gele kentekenplaten van het model 18.2 (model Amerikaans);
- de lichtblauwe en de gele bromfietskentekenplaten (de modellen 30.1 tot en met 30.4).

De verplichting om de lamineercode op de handelaarskentekenplaten (model 27.11 tot en met 27.14) en de kentekenplaten van het model 18.2 (lichtblauwe en gele kentekenplaat) te vermelden, is op 31 augustus 2002 ingegaan.

- **Jaar- en weeknummer op de kentekenplaten**

Het jaar- en weeknummer bestaat uit twee groepen van twee cijfers. De eerste twee cijfers zijn de laatste twee cijfers van het jaartal. De laatste twee cijfers is het nummer van de week, zonodig voorafgegaan door een 0. Het jaar- en weeknummer wordt aan de rechterzijde van een kentekenplaat ingeperst of ingeslagen. Het nummer dient 90 graden linksom gedraaid en verticaal te zijn aangebracht (de leesrichting is van beneden naar boven).

De volgende kentekenplaten moet u voorzien van een jaar- en weeknummer:

- de gele kentekenplaten met Euro embleem en NL teken (de modellen 27.1, 27.2 en 27.10);
- de handelaarskentekenplaten (de modellen 27.11 tot en met 27.14, 30.5 en 30.6);
- de witte kentekenplaten van de modellen 27.15 tot en met 27.17, 27.24 tot en met 27.26, 30.7, 30.8 en 30.13 tot en met 30.16;
- de taxikentekenplaten van de modellen 27.30 en 27.31;
- de lichtblauwe en gele kentekenplaten van het model 18.2 (model Amerikaans);
- de lichtblauwe en de gele bromfietskentekenplaten (de modellen 30.1 tot en met 30.4).

De verplichting om het jaar- en weeknummer op de lichtblauwe en gele kentekenplaten van het model 18.2 te vermelden is op 31 augustus 2002 ingegaan.

- **Duplicaatcode**

Voor een voertuig waarvan (een deel van) het kentekenbewijs en/of (één van) de kentekenpla(a)t(en) wordt vermist, moet een vervangend kentekenbewijs aangevraagd worden. Op het vervangend kentekenbewijs staat een duplicaatcode. De duplicaatcode geeft aan hoeveel vervangende kentekenbewijzen voor het betreffend voertuig zijn afgegeven.

De duplicaatcode kan op twee manieren op het kentekenbewijs deel IA of deel I vermeld zijn. Op eerste plaats kan de duplicaatcode direct vermeld zijn op het kentekenbewijs deel IA of deel I. Op de tweede plaats kan de duplicaatcode verwerkt zijn in de voertuigcode die voorkomt op een kentekenbewijs deel IA of deel I. De voertuigcode staat bij de 'categorie code' vermeld. Zie de bijlage I.

Voor kentekenbewijzen waarop een voertuigcode voorkomt dient u de zevende positie van de voertuigcode af te lezen om de duplicaatcode te bepalen, waarbij:

- een streepje of de letter L op de zevende positie = duplicaatcode 00
- de letter A of de letter M op de zevende positie = duplicaatcode 1
- de letter B of de letter N op de zevende positie = duplicaatcode 2
- de letter C of de letter O op de zevende positie = duplicaatcode 3

Dit loopt door tot de letters K en Z.

Is het kentekenbewijs voorzien van een duplicaatcode hoger dan 00, dan dient u de volgende kentekenplaten van de desbetreffende duplicaatcode te voorzien:

- de gele kentekenplaten met Euro embleem en NL teken (de modellen 27.1, 27.2 en 27.10);
- de witte kentekenplaten voor aanhangwagens en aanhangsels (de modellen 27.24 tot en met 27.26, 30.13 en 30.14);
- de taxikentekenplaten van de modellen 27.30 en 27.31;
- de lichtblauwe en de gele bromfietskentekenplaten (de modellen 30.1 tot en met 30.4).

De duplicaatcode op de kentekenplaat bestaat uit één cijfer.

Voor de kentekenplaten van de modellen 27.1 en 27.30 geldt dat de duplicaatcode 1 tot en met 9 boven de eerste streep wordt aangebracht. De duplicaatcode 10 tot en met 19, afgebeeld als 0 tot en met 9, wordt onder de eerste streep aangebracht.

Op kentekenplaten van de modellen 27.1 voorzien van een kenteken met de lettercombinatie CD of CDJ, 27.2, 27.10, 27.25, 27.26 en 27.31 wordt de duplicaatcode 1 tot en met 9 linksboven naast het blauwe euro embleem aangebracht. De duplicaatcode 10 tot en met 19, afgebeeld als 0 tot en met 9, wordt rechtsboven op de kentekenplaat aangebracht.

Op bromfietskentekenplaten van de modellen 30.1, 30.2 en 30.13 wordt de duplicaatcode links van het hologram aangebracht en op bromfietskentekenplaten van de modellen 30.3, 30.4 en 30.14 wordt de duplicaatcode linksboven aangebracht.

De verplichting om een kentekenplaat van een duplicaatcode te voorzien is op 1 februari 2003 ingegaan. Voor 1 februari 2003 bestond de mogelijkheid om op vrijwillige basis een duplicaatcode op de kentekenplaat te laten aanbrengen.

- **Droogstempel**

Een droogstempel met de vermelding 'RDW GAIK' wordt met behulp van een tang of pers in de volgende documenten geplaatst:

- het kentekenbewijs deel IA of deel I;
- het handelaarskentekenbewijs;
- het voorlopig kentekenbewijs;
- de toestemming van de RDW voor het voeren van blauwe taxikentekenplaten (S301).

Bij de afgifte van lichtblauwe en gele kentekenplaten van het model 18.2 en de kentekenplaten van de modellen 27.1 tot en met 27.14, 27.30, 27.31, 30.1 tot en met 30.6 wordt een droogstempel geplaatst. U plaatst geen droogstempel bij vervanging van kentekenplaten in verband met beschadiging. Ook bij omwisseling van taxikentekenplaten mag u geen droogstempel plaatsen.

Wanneer het kentekenbewijs voorzien is van een droogstempel of indicatie 'RDW GAIK' dan mag u geen lichtblauwe en gele kentekenplaten van het model 18.2 en geen kentekenplaten van de modellen 27.1 tot en met 27.14, 27.30, 27.31, 30.1 tot en met 30.6 afgeven, tenzij de reden van afgifte de omwisseling van beschadigde kentekenplaten of taxikentekenplaten betreft.

Tevens mag u geen taxikentekenplaten afgeven wanneer de toestemming van de RDW voor het voeren van blauwe taxikentekenplaten (S301) reeds voorzien is van een droogstempel 'RDW GAIK'.

- **Meldcode**

Kentekenplaten die worden afgegeven, registreert u in de applicatie GAIK Online. Ter controle van het kenteken, registreert u naast het kenteken ook de meldcode. De meldcode bestaat uit de laatste vier posities van het identificatienummer (chassisnummer of framenummer).

De meldcode kunt u achterhalen door de laatste vier posities van het identificatienummer over te nemen van het kentekenbewijs deel IA of I (voertuigbewijs). Zie bijlage.

Bij oudere kentekenbewijzen delen I van voor 16-07-1991 kunt u de meldcode ook uit de voertuigcode halen. De voertuigcode kan bestaan uit 15 posities (personenvoertuig) en meer dan 15 posities (bedrijfsvoertuig).

Voorbeelden:

OOSEAPA10612029 de meldcode is: 2029

OOPEUV-18156556B04080043 de meldcode is: 6556

Bij het onderste voorbeeld staat de meldcode voor de brandstofcode. In dit geval de 'B' van Benzine. Andere brandstof codes zijn: 'C' Cryogeen, 'D' Diesel, 'G' Gas of 'H' Aardgas.

De meldcode kunt u eventueel ook op het kentekenbewijs deel IB of II (tenaamstellingsbewijs) of op het overschrijvingsbewijs vinden.

- **Koerier**

Kentekenplaten kunnen door een medewerker van uw bedrijf bij een klant afgeleverd worden. Voordat de kentekenplaten de productielocatie verlaten, dient u de kentekenplaten in de applicatie GAIK Online geregistreerd te hebben via het proces 'Registratie'. Nadat de kentekenplaten zijn afgegeven, registreert u de kentekenplaten als afgegeven via het proces 'Afgifte'. U moet de afgifte registreren op de dag dat de kentekenplaten zijn afgegeven of de volgende dag voor 12:00 uur.

In het proces 'Registratie' registreert u de gemaakt kentekenplaten door het kenteken, de meldcode, een eventuele duplicaatcode en de lamineercodes in te geven. In het proces 'Afgifte' voegt u hierbij de gegevens van het legitimatiebewijs, indien van toepassing het bedrijfsnummer van de getoonde bedrijfsvoorraadpas en bij omwisseling de gegevens van de ingenomen kentekenplaten.

- **Centreren van het kenteken**

Het kenteken moet symmetrisch ten opzichte van het midden van de kentekenplaat worden geperst. Bij de modellen 27.1, 27.2 en 27.10 dient de ruimte van het blauwe Europese vignet daarbij niet worden mee genomen. Dit betekent dat bij al deze modellen er gecentreerd moet worden in het gele vlak.

BIJLAGE I

Waar vindt U de meld- en de duplicaatcodes?

(A) Het kenteken: [REDACTED] is opgegeven voor de 4-wielige personenauto

(F) Merk: FORD

(G) Chassisnr.: *GAGFAR375140*

Type: GRANADA 2.3 L AUTOMATIC

Koetswerk: -4 deurs

Wielbasis: 277 cm

Massa ledig voertuig: 1316 kg

Plaats waar OP BODEMPLAAT BY R, VOORZI chassissnr. is ZITTING ingelagen

Code: 00FRDF-03165140

Bijzonderh.: GEEN

(B) Afgegeven de: 24 APR. 1980
De Directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
FU

Rijkszegen: Iedere eigenmachtige aanwinst of verandering in dit bewijs is VERBODEN

Form. nr. L 33 [REDACTED]

(A) kenteken: [REDACTED] voertuigsoort: PERSONENAUTO aantal wielen: 04

(F) merk: CHRYSLER

(G) type: CHRYSLER STRATUS; 2.0I 16 V

(H) chassisnummer: IC3EM6C0S05-0342

plaats chassisnummer: OP R. SCHROEFVEERKOKER ONDER MOTORKAP

aantal deuren: 4 kleur: GRIJS

brandstof: B aantal cyl.: 04

massa ledig voertuig: 1321 kg. wielbasis: 274 cm.

identificatiecode: 00

(B) afgegeven de: 14 APR. 1985

bruto bpm: f.011.590,00

Bijzonderheden: VOOR DATUM EERSTE TOELATING ZIE RUBRIEK "afgegeven de".

De Directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer

Rijkszegen: Iedere eigenmachtige aanwinst of verandering in dit bewijs is VERBODEN

Form. nr. NP 032 [REDACTED]

 Meldcode

 Duplicaatcode

Kenteken (A) [REDACTED] Duplicaatcode: 00

Voertuigsoort: PERSONENAUTO

Merk (D): VOLKSWAGEN

Handelsbenaming (type): GOLF; 75 KW AUT

Identificatienummer (H): WVWZZ1J2ZP361605

Plaats identificatienummer: R. OP SCHUTBORD ONDER MOTORKAP

Kleur: ZWART

Massa ledig voertuig (G): 1121 kg

Bruto bpm: 004.668 EURO

Datum eerste toelating (B): 21 MRT 2002

Datum eerste afgifte Nederland: 21 MRT 2002

Maximum te trekken massa indien aanhangwagen:
Ongered: 600 kg
Geremd: 1200 kg

Bijzonderheden: Geen

De Algemeen Directeur van de RDW

0050 [REDACTED]

Kenteken [REDACTED] Duplicaatcode: 01

Voertuigsoort: BEDRIJFSAFD

D.1. Merk: PEUGEOT

D.2. Handelsbenaming (type): 205-XAD-1.8

E. Identificatienummer: VF3200A922500162

Plaats identificatienummer: R. OP SCHUTBORD ONDER MOTORKAP

Inrichting: GESLOTEN WAGEN

G. Massa rijklaar: 850 kg

F.1. Technische maximum massa: 1290 kg

Maximum last aa (aansteller): 750 kg (1), 680 kg (2)

Bruto bpm: -

F. Datum eerste toelating: 13-11-1992

Datum eerste afgifte Nederland: 13-11-1992

Maximum te trekken massa indien aanhangwagen:
Ongered: 425 kg
Geremd: 800 kg

F.1. Brandstof: D

Gasinstallatie: -

F.1. cil. inhoud: 1769 cm3

Aantal cil.: 4

F.2. Vermogen: 44 kW

Wielbasis: 242 cm

Breedte: 157 cm

F.2. Toegestane maximum massa: 1290 kg

Laadvermogen: 440 kg

G.1. Zitplaatsen: -

G.2. Slaapplaatsen: -

Typenomschrijving: -

K.: -

D.3.: -

Bijzonderheden: Geen

De Algemeen Directeur van de RDW

011 [REDACTED]

BIJLAGE II

Omschrijvingen modellen kentekenplaten.

Model	Omschrijving
1.1	Donkerblauwe kentekenplaat
2.1	Donkerblauwe kentekenplaat
3.1	Donkerblauwe kentekenplaat
4.1	Donkerblauwe kentekenplaat
5.1	Donkerblauwe kentekenplaat
6.1	Donkerblauwe kentekenplaat
7.1	Donkerblauwe kentekenplaat
8.1	Donkerblauwe kentekenplaat
9.1	Donkerblauwe kentekenplaat
10.1	Donkerblauwe kentekenplaat
11.1	Donkerblauwe kentekenplaat
12.1	Donkerblauwe kentekenplaat
13.1	Donkerblauwe kentekenplaat
14.1	Donkerblauwe kentekenplaat
15.1	Donkerblauwe kentekenplaat
16.1	Donkerblauwe kentekenplaat
17.1	Donkerblauwe kentekenplaat
17.2	Donkerblauwe kentekenplaat
17.3	Donkerblauwe kentekenplaat
18.1	Donkerblauwe kentekenplaat
18.2	Gele of donkerblauwe kentekenplaat model Amerikaans
27.1	Gele kentekenplaat lang
27.2	Gele kentekenplaat rechthoekig
27.10	Gele motorkentekenplaat
27.11	Groene handelaarskentekenplaat lang
27.12	Groene handelaarskentekenplaat rechthoekig
27.13	Groene handelaarskentekenplaat model motor
27.14	Groene handelaarskentekenplaat model Amerikaans
27.15	Witte tijdelijke kentekenplaat lang
27.16	Witte tijdelijke kentekenplaat rechthoekig
27.17	Witte tijdelijke kentekenplaat model motor
27.18	Witte export- en transitokentekenplaat lang
27.19	Witte export- en transitokentekenplaat rechthoekig
27.20	Witte export- en transitokentekenplaat model motor
27.21	Witte kentekenplaat voor weging en onderzoek lang
27.22	Witte kentekenplaat voor weging en onderzoek rechthoekig
27.23	Witte kentekenplaat voor weging en onderzoek model motor
27.24	Witte kentekenplaat voor aanhangwagens < 751 kg lang
27.25	Witte kentekenplaat voor aanhangwagens < 751 kg rechthoekig
27.26	Witte kentekenplaat voor aanhangwagens < 751 kg model motor
27.30	Lichtblauwe taxikentekenplaten lang
27.31	Lichtblauwe taxikentekenplaten rechthoekig
30.1	Gele bromfietskentekenplaat staand
30.2	Gele bromfietskentekenplaat liggend
30.3	Lichtblauwe snorfietskentekenplaat staand
30.4	Lichtblauwe snorfietskentekenplaat liggend
30.5	Groene handelaarskentekenplaat voor brom- en snorfietsen staand

- 30.6** **Groene handelaarskentekenplaat voor brom- en snorfietsen liggend**
- 30.7 Witte tijdelijke bromfiets- en snorfietskentekenplaat staand
- 30.8** **Witte tijdelijke bromfiets- en snorfietskentekenplaat liggend**
- 30.9 Witte export- en transitokentekenplaat voor brom- en snorfietsen staand
- 30.10** **Witte export- en transitokentekenplaat voor brom- en snorfietsen liggend**
- 30.11 Witte bromfiets- en snorfietskentekenplaat voor weging en onderzoek staand
- 30.12** **Witte bromfiets- en snorfietskentekenplaat voor weging en onderzoek liggend**
- 30.13 Witte bromfiets- en snorfietskentekenplaat voor aanhangwagens <751 kg staand
- 30.14** **Witte bromfiets- en snorfietskentekenplaat voor aanhangwagens <751 kg liggend**